ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

Impresora de Escritorio TSC
TTP 247

TSC
The Smarter Choice.



CARACTERÍSTICAS

SERIE TTP-247 – Impresora de Escritorio por Transferencia Térmica para Código de Barras

UN NUEVO ESTANDAR EN LA INDUSTRIA



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión de hasta 177.8 mm (7") por segundo
- Memoria 4 MB Flash y 8 MB SDRAM
- Lector de tarjetas SD que expande memoria Flash hasta 4 GB
- Diseño tipo concha de fácil uso
- Sensor de gap y ajustable de marca negra
- Conexión estándar paralelo, serial y USB 2.0
- Opción de fábrica de Ethernet interno
- Capacidad de rollos de etiquetas de hasta 213 mm (8.4") OD
- Capacidad de cintas de hasta 300 m (984')
- Firmware TSPL-EZ ™ para fácil reemplazo de impresoras
- Opciones de módulo peel-off, cortador, modulo Bluetooth, teclado para aplicaciones autónomas
- Aprobacion Cerner

APLICACIONES

- Negocios/Oficinas
- Marcado de productos
- Etiquetas de cumplimiento
- Trazabilidad de activos
- Manejo de documentos
- Etiquetado de estantes
- Envíos y recibos de mercancía y materiales
- Identificación de especímenes en laboratorios
- Control de inventario
- Trazabilidad e identificación de pacientes

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: **316 690 8472** servicioalcliente@etimarcas.com – www.etimarcas.com

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

Impresora de Escritorio TSC
TTP 247

TSC
The Smarter Choice.

SERIE TTP-247 – Impresora de Escritorio por Transferencia Térmica para Código de Barras

CARACTERÍSTICAS

MODELO	TTP-247	TTP-345
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)	12 puntos/mm (300 DPI)
Método de Impresión	Transferencia Térmica / Térmico Directo	
Velocidad Max. de impresión	178 mm (7")/segundo	127 mm (5")/segundo
Ancho Max. de impresión	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")
Longitud Max. de impresión	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
Carcasa	Pared de doble plástico	
Dimensiones Físicas	213 mm (An) x 188 mm (A) x 314 mm (P) 8.39" (An) x 7.40" (A) x 12.36" (P)	
Peso	2.8 kg (6.17 lbs)	
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5") OD	
Cinta	300 m largo, max. OD 67 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta externo)	
Ancho de Cinta	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")	
Procesador	32-bit RISC CPU	
Memoria	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • Lector SD para expansión de memoria, hasta 4 GB	
Puertos	• USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Ethernet interno, 10/100 Mbps (opción de fábrica) • Bluethooth (opción usuario)	
Alimentación	Fuente de poder externa auto regulable • Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Salida: DC 24V, 3.75A, 90W	
Botones de Operación, LED	1 botón on/off, 1 botón de avance de etiquetas y 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo)	
Sensores	• Sensor de intervalo transmisivo • Sensor de reflectivo de marca negra (posición ajustable) • Sensor de Fin de Cinta • Sensor de Cabezal abierto	
Fuentes Internas	• 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Image ® true type font engine con fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed	
Códigos de Barras	• Códigos de Barra 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • Códigos de Barra 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	



TSC
The Smarter Choice.

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | axicon THE BARCODE EXPERTS | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK

Newland | Monarch Products and Services | SAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 349 9971 – 448 9971
Línea nacional: **316 690 8472** servicioalcliente@etimarcas.com – www.etimarcas.com

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

Impresora de Escritorio TSC
TTP 247

TSC
The Smarter Choice.

CARACTERÍSTICAS

Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados	
Lenguaje de Impresora	TSPL-EZ ™ (Compatibles con EPL, ZPL, ZPL II)	
Tipo de Etiqueta	Continuas, troqueladas, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia fuera)	
Ancho de Etiqueta	20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4")	
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")	
Longitud de Etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")
Condiciones Ambientales	Operación: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación Almacenaje: -40 ~ 60°C, 10~ 90% sin condensación	
Regulaciones de Seguridad	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Medio Ambiente	Comply with RoHS, WEEE	
Accesorios	• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Cable USB • Cable eléctrico • Fuente de poder externa auto regulable	
Garantía Limitada	• Impresora: 2 años • Cabezal 25 km (1 millón de pulgadas lineales) o12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millones de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero	
Opción de Fabrica	• Ethernet interno (10/100 Mbps) • Reloj de tiempo real (RTC)	
Opción de Distribuidor	• Modulo Peel-off • Cortador Guillotina (corte parcial o completo)	
Opción de Usuario	• Modulo Bluetooth (Puerto serial) • Stand externo par a rollos de etiquetas de 8.4" en conos de 1" o 3" • Teclado con pantalla KP-200 Plus • Teclado Inteligente Programable KU-007 Plus	



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | axicon THE BARCODE EXPERTS | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA